






NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SKPV PČR

DROGA	PŘÍZNAKY	ÚČINKY	RIZIKA
 <p>MARIHUANA, HAŠIŠ Produkt rostliny cannabis sativa. Způsob užití: nejčastěji kouření, různé odvary, saláty, v případě hašiše cukrovinky.</p>	<p>Nepřirozená veselost, rozjařenost, rozšířené zornice, zarudlé oči, zrychlený puls, výrazně zvýšená chuť k jídlu, pot páchne po spáleném listí nebo trávě.</p>	<p>Velmi odlišné podle obsahu účinné látky, kterou je tetrahydrocannabinol (THC), od mírné euforie až po halucinace, nejčastěji zrakové.</p>	<p>Zhoršení koordinace, postřehu, prodloužení reakčního času (riziko dopravních nehod), úzkost a přeludy, možné psychologické změny.</p>
 <p>HEROIN, MORFIN Prášek od bílé až po hnědou barvu. Způsob užití: nejčastěji nitrožilní aplikace, kouření, vdechování výparů.</p>	<p>Stav omámení, poruchy koordinace, zpomalené reakce, zúžení zornic, ospalost, stopy vpichů na různých částech těla, bledá kůže.</p>	<p>Celkový duševní a tělesný útlum, zklidnění, uvolnění, snížení nebo odstranění bolesti.</p>	<p>Možnost předávkování končící smrtí, rychlý vznik psychické a fyzické závislosti, poškození organismu, riziko infekce HIV-AIDS, hepatitidy, ztráta zájmů, kriminální jednání.</p>
 <p>PERVITIN, (metamfetamin) Droga české výroby ve formě krystalické látky. Způsob užití: nitrožilní aplikace, kouření, šňupání.</p>	<p>Pocení, sucho v ústech, zvýšený krevní tlak, euforie, rozšířené zornice, poškození nosní přepážky, chronický výtok z nosu.</p>	<p>Tělesná i duševní stimulace, zvýšení bdělosti, odstranění únavy, potřeba překotné činnosti, neklid, svědění, náladovost, agresivita, po odeznění účinku hlad, vyčerpání, deprese.</p>	<p>Vznik výrazné psychické závislosti, (nedochází ke zvyšování dávek, ale droga je užívána častěji) pocity pronásledování, halucinace, poruchy paměti, infekce při nitrožilních aplikacích.</p>
 <p>KOKAIN Vyskytuje se v krystalické práškové formě. Způsob užití: šňupání, kouření,</p>	<p>Pocení, sucho v ústech, zvýšený krevní tlak, euforie, rozšířené zornice, poškození nosní přepážky.</p>	<p>Tělesná i duševní stimulace, zvýšení bdělosti, odstranění únavy, potřeba překotné činnosti, neklid, svědění, náladovost, agresivita.</p>	<p>Vznik výrazné psychické závislosti, pocity pronásledování, halucinace, poruchy paměti.</p>
 <p>TĚKAVÉ LÁTKY Různé chemické látky, rozpouštědla, toluen, plyn do zapalovačů, rajský plyn (oxid dusný). Způsob užití: vdechováním výparů nebo samotného plynu</p>	<p>Chemický zápach z úst, dechu, oblečení, zasněnost, opilé vzezření, rozšířené zornice, zarudlé oči, vyrážka v okolí úst nosu, stopy chemikálií na rukou či oděvu.</p>	<p>Psychický útlum, obluzenost, spavost, poruchy vnímání, agresivní chování.</p>	<p>Největším rizikem je možnost předávkování s následnou těžkou otravou. Poruchy jater, mozku, plic, krve. Zhoršení paměti, zvýšená únava, psychická závislost.</p>